

Suites récurrentes

Proposition 1. Soit $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $u_0 \in \mathbb{R}$. La relation $u_{n+1} = f(u_n)$, pour $n \in \mathbb{N}$, ne définit une suite récurrente que s'il existe un intervalle I , contenant u_0 , tel que $f(I) \subset I$.

Exercice 1. Parmi les relations suivantes préciser lesquelles permettent de définir une suite récurrente, préciser la fonction f en jeu ainsi que l'ensemble dans lequel u_0 peut être choisi.

1. $u_n = u_n^2$
2. $u_n = \sin(n)$
3. $u_n = \sqrt{u_n + 1}$
4. $u_n = 4n^2 - 2n + 3$
5. $u_n = \sqrt{u_n - 1}$
6. $u_n = \cos(u_n)$

Proposition 2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction **continue**. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $l \in \mathbb{R}$, alors $f(l) = l$. Autrement dit, l est un point fixe de f .

Proposition 3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est une fonction **croissante**.

Alors (u_n) est monotone :

- (u_n) est croissante si $u_0 \leq u_1$
- (u_n) est décroissante si $u_0 \geq u_1$

Exercice 2. On considère la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par
$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}_+ \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases} .$$

1. Déterminer f et donner ses variations.
2. Déterminer les points fixes de f . En déduire les limites possibles pour u .
3. Prouver que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$.
4. Étudier les variations de u en fonctions de u_0 .
5. En déduire le comportement de u en fonction de u_0 .
6. Représenter graphiquement la suite.

Exercice 3. On considère la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \end{cases} .$$

1. Représenter graphiquement la suite.
2. Prouver que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 3$.
3. Prouver que la suite est strictement croissante.
4. Prouver que la suite est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 4. On considère une fonction $f : [a; b] \rightarrow [a; b]$, où a et b sont deux réels tels que $a < b$. Soit u la suite définie par $u_0 \in [a; b]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$, pour $n \geq 0$.

1. Prouver que u est bornée.
2. On suppose de plus que f est croissante. Prouver que (u_n) converge.

Proposition 4. Soit $f : D_f \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction décroissante et
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \quad \text{une suite récurrente. On note}$$

$(v_n) = (u_{2n})$ la des termes pairs et $(w_n) = (u_{2n+1})$ la suite des termes impairs.

1. $f \circ f$ est croissante.
2. (u_n) n'est pas monotone en général
3. (v_n) et (w_n) sont monotones et doivent être étudiées séparément

Exercice 5. Avec les notations de la proposition précédente, prouver que $v_{n+1} = (f \circ f)(v_n)$ et $w_{n+1} = (f \circ f)(w_n)$.

Exercice 6. On considère la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} u_0 \in [0; 1] \\ u_{n+1} = (u_n - 1)^2, n \geq 0 \end{cases} .$$

1. Étudier les variations de f , dresser son tableau de variations et tracer son graphe.
2. Prouver que f a un unique point fixe que l'on notera α .
3. Pour $u_0 = \frac{1}{4}$, calculer u_1 , u_2 et u_3 .

Comme f est strictement décroissante, (u_n) n'est pas monotone. On doit donc étudier $(v_n) = (u_{2n})$ et $(w_n) = (u_{2n+1})$ séparément.

4. Justifier que $v_{n+1} = (f \circ f)(v_n)$ et $w_{n+1} = (f \circ f)(w_n)$.
5. Calculer $(f \circ f)(x)$.
6. Trouver a et b tels que $(f \circ f)(x) - x = x(x - 1)(x^2 + ax + b)$.
7. En déduire les points fixes de $(f \circ f)(x)$.
8. Déterminer les intervalles stables par $(f \circ f)(x)$.
9. Prouver que (v_n) converge et donner sa limite.
10. Prouver que (w_n) converge et donner sa limite.
11. Conclure.

Exercice 7. On considère la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in [0; 1]$ et $u_{n+1} = 1 - u_n^2$, pour tout $n \geq 0$. Étudier la suite (u_n) .

Exercice 8. Étudier la suite définie par
$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = \cos(u_n) \end{cases} .$$